



My First

CONSEJOS PARA EL PACIENTE TRAS LA PERFORACIÓN DEL LÓBULO DE LA OREJA

Es importante que siga todos los puntos del decálogo de consejos durante y después del periodo de cicatrización tras la perforación del lóbulo de la oreja con la cápsula de perforación profesional de Benton Pharma My First.

1. Lávese las manos antes de tocar el pendiente o su oreja.
2. Limpie la parte de delante y de atrás del lóbulo de la oreja con un hisopo o gasa suave de tejido sin tejer y un antiséptico como después de la perforación al menos tres veces al día .
3. Gire 180° cada pendiente 2 o 3 veces al día, hacia la izquierda y derecha.
4. Mantenga la superficie perforada limpia y seca, especialmente después de nadar o hacer ejercicios físicos.
5. No se quite los pendientes o toque sus orejas si no es necesario.
6. No apriete el cierre (mariposa). La mariposa siempre debe estar en la punta del palo con la finalidad de permitir que el aire circule para favorecer la curación. Los palos de nuestros pendientes tienen una marca que indica la posición adecuada de la mariposa.
7. Deje los pendientes en el lóbulo de la oreja durante al menos 6 semanas.
8. Despues de 6 semanas tras la perforación del lóbulo de la oreja con la cápsula Benton Pharma puede quitarse los pendientes y empezar a usar otro tipo de pendientes.
9. Despues de la perforación, use durante los siguientes 6 meses pendientes de acero quirúrgico o cualquier otro material hipo-alergénico como los pendientes Benton Pharma Dermasense que han sido Testados Dermatológicamente.
10. Hinchazón menor y/o rojez pueden ocurrir inmediatamente – esto es normal. Estos síntomas suelen desaparecer en las siguientes 24 horas siempre que se sigan las instrucciones de cuidado. Si hubiera dolor, hinchazón o rojez pasadas las 24 horas, consulte con su médico o farmacéutico inmediatamente.